


# PROTOCOLO SIF

GAVeCeLT bundle

## 7 PASOS DEL PROTOCOLO


### 1 EVALUACIÓN PREVIA



Selección de la vena mediante ecografía sistemática de las venas de la ingle y el muslo (RaFeVa) y elección del punto de salida ideal (ZIM femoral)

### 2 TÉCNICA ASÉPTICA


Higiene de manos, antisepsia cutánea con clorhexidina al 2% en alcohol al 70%, máximas precauciones de barrera.



### 3

### INSERCIÓN ECOGUIADA

Venopunción ecoguiada, verificación ecográfica de la dirección correcta de la guía (navegación de la punta)




### 4 EVALUACIÓN UBICACIÓN DE LA PUNTA

Estimar la longitud mediante medición antropométrica y considerar una radiografía posoperatoria (si la punta debe estar en VCI). Si la punta debe estar en la AD o en la VCI/AAD, utilizar ECG-IC o una ecocardiografía transtorácica.



### 5 PROTECCIÓN DEL EXIT SITE

Reducción del riesgo de sangrado y contaminación mediante sellado con pegamento de cianoacrilato.



### 6

### FIJACIÓN DEL CATÉTER

Estabilización del catéter mediante dispositivos adhesivos a la piel sin suturas, apósito transparente con fijación integrada o anclaje subcutáneo.



### 7 PROTECCIÓN DEL SITIO DE SALIDA

Apósito transparente semipermeable, preferiblemente con alta transpirabilidad.

