
Embolia y ateroesclerosis

Síntomas en función de la zona afectada


EMBOLIA

Extremidades



- Dolor súbito
- Entumecimiento
- Frialdad
- Palidez
- Ausencia de pulso
- En casos graves, necrosis o gangrena

Cerebro (embolia cerebral)




- Debilidad o parálisis en un lado del cuerpo
- Dificultad para hablar
- Pérdida de coordinación
- Confusión
- Dolor de cabeza intenso

Corazón (infarto)



- Dolor torácico
- Dificultad para respirar
- Palpitaciones


Pulmones (embolia pulmonar)



- Debilidad o parálisis en un lado del cuerpo
- Dificultad para hablar
- Pérdida de coordinación
- Confusión
- Dolor de cabeza intenso


ATEROESCLEROSIS

Corazón (enfermedad coronaria)




- Dolor u opresión en el pecho (angina)
- Palpitaciones
- Dificultad para respirar
- Sudoración fría
- Mareos y náuseas
- Cansancio extremo

Cerebro (a.carótidas o vertebrales)




- Entumecimiento o debilidad repentina en cara, brazos o piernas
- Dificultad para hablar o balbuceo
- Pérdida temporal de visión en un ojo
- Problemas de memoria o pensamiento

Piernas (arteriopatía periférica)




- Dolor o calambres al caminar (claudicación), que mejora al descansar
- Pesadez o molestia en piernas, glúteos o pies

Riñones (arterias renales)



- Hipertensión arterial
- Insuficiencia renal

Intestinos (isquemia mesentérica)



- Dolor abdominal intenso después de comer
- Pérdida de peso y diarrea

VYGON

Value Life